

Мотор-редуктор IG-52GM
Паспорт
ЭЛ 0052М.001ПС

Санкт-Петербург
2014

1. Назначение.

IG-52GM

: IG52GM 01 TYPE IG52GM

02 TYPE,

Пример обозначения при заказе:


IG-52GM 01TYPE

353.

2. Технические характеристики двигателя без редуктора.

| | IG52GM 01 TYPE | IG52GM 02 TYPE |
|--|----------------|----------------|
| | 12 | 24 |
| | 480 | 650 |
| | 5600 | 5450 |
| | 5.6 | 2.75 |
| | 6000 | 6000 |
| | 1.75 | 0.75 |
| | 58 | 48 |

3. Технические характеристики двигателя с редуктором.



Габаритные и присоединительные размеры мотор-редуктора IG-52GM

| | 3 | 4 | 12 | 15 | 19 | 43 | 53 | 66 | 81 | 100 | 113 | 150 | 230 | 285 | 353 | 488 | 546 | 676 |
|-----------------------|------|------|------|-----|-----|-----|------|----|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| IG52GM 01 TYPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3 | 1.65 | 4.1 | 5.0 | 6.3 | 12 | 15 | 19 | 23 | 28 | 32 | 36 | 55 | 68 | 84 | 100 | | |
| | 1560 | 1260 | 450 | 369 | 305 | 130 | 105 | 85 | 68 | 55 | 49 | 37 | 24 | 19 | 15 | 11 | 10 | 8 |
| L_1 | 53 | | 68.5 | | | | 84.0 | | | | 99.5 | | | | | | | |
| IG52GM 02 TYPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.8 | 2.2 | 5.5 | 6.8 | 8.5 | 16 | 20 | 25 | 31 | 39 | 44 | 48 | 74 | 92 | 100 | | | |
| | 1520 | 1230 | 444 | 359 | 290 | 127 | 102 | 83 | 66 | 54 | 48 | 36 | 23 | 19 | 15 | 12 | 10 | 8 |
| L_1 | 53 | | 68.5 | | | | 84.0 | | | | 99.5 | | | | | | | |

ЗАКАЗАТЬ: IG-52GM мотор-редуктор планетарный

| | |
|----|------|
| | 0.04 |
| | 0.3 |
| | 10 |
| 10 | 20 |

4. Условия эксплуатации.

- S1 (183-74) -
8 - 24 / :
- 10 / ³;
- 3.1 15150-69
1000 ; 10° 60° ;
98% 25° .
- 1000 -
183-74;
- 4000 .
- IP20.

5. Комплектация.

- IG-52GM 1
0052 .001 1

6. Гарантийные обязательства.

- 12 ,

: