

[ЗАКАЗАТЬ: WG5539 мотор-редуктор червячный](#)

Мотор-редуктор WG5539
Паспорт
ЭЛ 5539М.001ПС

Санкт-Петербург
2018

[ЗАКАЗАТЬ: WG5539 мотор-редуктор червячный](#)

ЗАКАЗАТЬ: WG5539 мотор-редуктор червячный

4. Условия эксплуатации.

Мотор-редукторы предназначены для эксплуатации в режиме работы S1 (по ГОСТ 183-74) с продолжительностью работы до 8 - 24 ч/сут в следующих условиях:

- внешняя среда - неагрессивная, невзрывоопасная с содержанием непроводящей пыли до 10 мг/м³;

- климатическое исполнение У, категория размещения - 3.1 по ГОСТ 15150-69 при работе на высоте над уровнем моря до 1000 м; температура окружающего воздуха от минус 10°C до плюс 40°C; верхнее значение относительной влажности 98% при температуре 25°C.

- допускается работа мотор-редукторов на высоте более 1000 м над уровнем моря при соблюдении требований ГОСТ 183-74;

Средний ресурс мотор-редукторов 4000 часов.

Степень защиты мотор-редукторов IP20.

5. Комплектация.

Мотор-редуктор WG5539 1

Паспорт ЭЛ 5539М.001ПС 1

6. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует безотказную работу мотор-редуктора в течение 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации,.

Дата продажи: